

秋装检测报告：




中国认可
 国际互认
 检测
 TESTING
 CNAS L21938 231311340780



匀科检测
 YUN KE TESTING

检测报告		防伪查询网址: www.fjykt.com 防伪码: 4397212253		
报告编号: CBTT251152131		第 1 页, 共 5 页		

客户信息	委托单位 : 泉州市双羽服饰股份有限公司 学校名称 : 西苑小学		
客户认定信息	样品名称 : 春秋装学生服 样品颜色 : 蓝色、藏青色 样品数量 : 1套 样品描述 : 针织		
检验性质	委托检测	样品受理/检测起始日期: 2025-11-22、检测完成日期: 2025-11-24	
检验/判定依据	- GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类 - GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》B类 - GB/T 29862-2013《纺织品 纤维含量的标识》 - GB/T 31888-2015《中小学生校服》		
综合检验结论	• 依据客户委托项目检验, 所检项目 符合 相应的技术要求。		
样品呈现	(以下为送检样品的照片呈现和/或裁剪自送检样品的贴样) 		

批准人: 江林军





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L21938



231311340780

CBTT® 匀科检测
YUN KE TESTING

检测报告

防伪查询网址: www.fjyktl.com

防伪码: 4397212253



报告编号: CBTT251152131

第 2 页, 共 5 页

测试项目 (计量单位)	测试方法	技术要求(备注)	测试结果 (参数说明)	判定结论
✓ 样品A: 春秋装学生服上衣蓝色面料				
pH值	GB/T 7573-2009, 萃取 介质:氯化钾溶液	4.0~8.5	5.5	符合
甲醛含量(mg/kg)	GB/T 2912.1-2009, 检出 限:20mg/kg	≤75	未检出	符合
异味	GB 18401-2010, 第6.7 条款	无异味	无异味	符合
可分解致癌芳香胺染料 (mg/kg)	GB/T 17592-2024, GC/MSD法, 检出 限:5mg/kg	禁用≤20	未检出	符合
纤维含量(%)	FZ/T 01057.1~4-2007, GB/T 2910.11-2009, 结 合公定回潮率	聚酯纤维55±5	聚酯纤维53.3	符合
		棉45±5	棉46.7	



福建匀科检测有限责任公司 Fujian Yunke Testing Co., Ltd 本報告无CMA标志时检测数据仅限于科研、教学、内部质量控制等活动使用

邮箱: ywjcatherine@163.com, 地址: 福建省泉州市惠安县崇德镇桥南村锦村仔199号华福大厦2F, 邮编: 362110, 电话: 0595-88511315

备注: 1.委托检验仪对来样负责,不承担其他连带责任。2.样品信息为客户提供,实验室不负责其真实性。3.对检验报告若有异议,请于收到报告之日起30日内向检测单位提出,逾期不再受理。

4.本报告无审核人签章或经修改无效,报告无"检验检测专用章"无效。5.本公司所承担的责任均不出自相应合同中规定的应付费用的5倍的总金额。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App



检测报告

防伪查询网址: www.fjykt.com

防伪码: 4397212253



报告编号: CBTT251152131

第 3 页, 共 5 页

测试项目 (计量单位)	测试方法	技术要求(备注)		测试结果 (参数说明)	判定结论	
✓ 样品B: 春秋装学生服裤子藏青色面料						
耐汗渍色牢度(级)	GB/T 3922-2013	酸性	原样-变色	≥3-4	4-5	符合 TE 检测 (m) 20 —

符合



检测专用章



符合



福建匀科检测有限公司 Fujian Yunke Testing Co., Ltd 本报告无CMA标志时检测结果仅用于科研、教学、内部质量控制等活动使用
邮箱: ywccatherine@163.com, 地址: 福建省泉州市惠安县洛阳镇前山村新村199号华福大厦2F, 邮编: 362110, 电话: 0595-88511315
备注: 1. 委托检验仅对客户负责, 不承担其他连带责任; 2. 样品信息为客户提供, 检验不承担其真实性负责; 3. 对检验报告有异议, 应于收到报告之日起30日内向检测单位提出, 逾期不再受理。
4. 本报告无审批人签字或盖章无效, 报告无“检验检测专用章”无效; 5. 本公司所承担的责任均不超过国家合同中规定的违约责任费用的5倍和总金额。



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L21030



231311340780

CBTT® 匀科检测
YUN KE TESTING

检测报告

防伪查询网址: www.fjykt.com

防伪码: 4397212253

报告编号: CBTT251152131

第 4 页, 共 5 页



测试项目 (计量单位)	测试方法	技术要求(备注)	测试结果 (参数说明)	判定结论
耐摩擦色牢度(级)	GB/T 3920-2008	干摩≥3-4	4-5	符合
		湿摩≥3	4-5	
纤维含量(%)	FZ/T 01057.1~4-2007, GB/T 2910.11-2009, 结 合公定回潮率	聚酯纤维55±5	聚酯纤维54.0	符合
		棉45±5	棉46.0	
备注	1. 本实验室根据客户要求完成以上检测内容, 检验结果仅适用于收到的样品。 2. 除全文复制外, 未经实验室批准, 不得部分复制本报告。 3. 除非客户要求, 本报告检测结果符合性判定不考虑测量不确定度。 4. “纤维含量”技术要求由客户提供, 并依据GB/T 29862-2013判定。			

匀科检测
福建省
用章
戳



福建省匀科检测有限责任公司 Fujian Yunke Testing Co., Ltd. 本报告无CMA标志时检测结果仅用于科研、教学、内部质量控制等辅助使用

邮箱: ywjcatherine@163.com, 地址: 福建省福州市惠安县崇德镇新街村新村199号华榕大厦2F, 邮编: 352110, 电话: 0595-88511315

备注: 1. 委托检验仪对客户负责, 不承担任何法律责任; 2. 样品信息为客户提供, 实验室不负责其真实性; 3. 对检验报告有争议, 请于收到报告之日起30日内向检测单位提出, 逾期不再受理。

4. 本报告无审批人签署或经修改无效, 报告无“检验检测专用章”无效; 5. 本公司所承担的责任均不超过和按合同中规定的应付服务费的5倍总金额。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App



中国认可
国际互认
检测
CNAS L21938



231311340780

CBTT 匀科检测
YUN KE TESTING

检测报告

防伪查询网址: www.fjykt.com

防伪码: 4397212253

报告编号: CBTT251152131

第 5 页, 共 5 页



可分解致癌芳香胺染料(清单) GB/T 17592-2024(采用GC/MSD法)

序号	芳香胺名称	CAS No.	测试结果	判定结论
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出	符合
2	联苯胺	92-87-5	未检出	符合
3	4-氯邻甲基苯胺	95-69-2	未检出	符合
4	2-苯胺	91-59-8	未检出	符合
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出	符合
6	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	未检出	符合
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出	符合
8	2,4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出	符合
9	4,4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出	符合
10	3,3'-二氯联苯胺	91-94-1	未检出	符合
11	3,3'-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出	符合
12	3,3'-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出	符合
13	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出	符合
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	未检出	符合
15	4,4'-亚甲基-二(2-氯苯胺)	101-14-4	未检出	符合
16	4,4'-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出	符合
17	4,4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出	符合
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出	符合
19	2,4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出	符合
20	2,4,5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出	符合
21	邻氨基苯甲醚	90-04-0	未检出	符合
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出	符合
23	2,4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出	符合
24	2,6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出	符合
备注	表中“未检出”表示检测结果低于检出限,本方法的检出限为5mg/kg			

==== 报告结束, 以下空白 =====



福建匀科检测有限公司 Fujian Yunke Testing Co., Ltd 本报告无CMA标志时检测结果仅用于科研、教学、内部质量控制等辅助使用

邮箱: ywjccatherine@163.com, 地址: 福建省泉州市惠安县螺阳镇梧槽村新村199号华福大厦2F, 邮编: 362110, 电话: 0595-88511215

备注: 1.委托检验仅对来样负责,不承担一切法律责任。2.样品信息为客户提供,实验室不负责其真实性。3.对检测报告有异议,应于收到报告之日起30日内向检测单位提出,逾期不再受理。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L21030



231311340780

CBTT® 匀科检测
YUN KE TESTING

检 测 报 告		防伪查询网址: www.fjykt.com	
报告编号: CBTT251152134A		防伪码: 8718326923	
第 1 页, 共 5 页			
客户信息	委托单位 : 泉州市双羽服饰股份有限公司 学校名称 : 西苑小学		
客户认定信息	样品名称 : 冬装学生服 样品颜色 : 蓝色、藏青色 样品数量 : 1套 样品描述 : 机织		
检验性质	委托检测	样品受理/检测起始日期: 2025-11-22, 检测完成日期: 2025-11-24	
检验/判定依据	- GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类 - GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》B类 - GB/T 29862-2013《纺织品 纤维含量的标识》 - GB/T 31888-2015《中小学生校服》		
综合检验结论	• 依据客户委托项目检验, 所检项目 符合 相应的技术要求。		
样品呈现	(以下送检样品的照片呈现和/或裁剪自送检样品的贴样) 		

批准人:



福建匀科检测有限公司 Fujian Yunke Testing Co., Ltd. 本检测报告CMA标志时检测结果仅限于科研、教学、内部质量控制等用途使用
邮箱: ywjccatherine@163.com, 地址: 福建省泉州市惠安县螺阳镇梧槽村梧槽仔169号华顺大厦2F, 邮编: 362110, 电话: 0595-38511315
备注: 1. 委托检验时对本所负责, 不承担一切法律责任。2. 样品信息为客户提供, 实验室不负责其真实性。3. 对检验报告如有异议, 应在收到报告之日起30日内向检测单位提出, 逾期不予受理。
4. 本报告无审批人签字或经修改无效, 报告无“检验检测专用章”无效。5. 本公司所承担的责任均不超过相应合同中规定的应付费用的5%的总金额。



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L21938

231111340780

CBTT® 匀科检测
YUN KE TESTING

检测报告	防伪查询网址: www.fjykt.com 防伪码: 8718326923	
报告编号: CBTT251152134A	第 2 页, 共 5 页	

测试项目 (计量单位)	测试方法	技术要求(备注)	测试结果 (参数说明)	判定结论
✓ 样品A: 冬装学生服上衣蓝色面料				
pH值	GB/T 7573-2009, 萃取 介质:氯化钾溶液	4.0~8.6	6.4	符合
甲醛含量(mg/kg)	GB/T 2912.1-2009, 检出 限:20mg/kg	≤75	未检出	符合
异味	GB 18401-2010, 第6.7 条款	无异味	无异味	符合
可分解致癌芳香胺染料 (mg/kg)	GB/T 17592-2024, GC/MSD法, 检出 限:5mg/kg	禁用≤20	未检出	符合
纤维含量(%)	FZ/T 01057.1~4-2007	聚酯纤维100	聚酯纤维100(涂 层除外)	符合



福建省匀科检测有限责任公司 Fujian Yunke Testing Co., Ltd 本报告无CMA标志时检测结果仅用于科研、教学、内部质量控制等活动使用
邮箱: ywccatherine@163.com, 地址: 福建省泉州市惠安县崇武镇前埔村前埔仔199号华福大厦2F, 邮编: 352110, 电话: 0595-88311315
备注: 1.委托检验仪对委托负责,不承担其他连带责任。2.样品信息为客户提供,未经核实不保证其真实性。3.对检验报告有争议,请于收到报告之日起30日内向检测单位提出,逾期不予受理。
4.本报告无审批人签字或经修改无效,报告无“检验检测专用章”无效。5.本公司所承担的责任均不超过相应合同中规定的支付服务费的5倍的综合金额。





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L21938



231311340780

CBTT® 匀科检测
YUN KE TESTING

检测报告	防伪查询网址: www.fjykt.com 防伪码: 8718326923	
报告编号: CBTT251152134A	第 3 页, 共 5 页	

测试项目 (计量单位)	测试方法	技术要求(备注)		测试结果 (参数说明)	判定结论	
✓ 样品B: 冬装学生服裤子藏青色面料						
耐汗渍色牢度(级)	GB/T 3922-2013	酸性	原样-变色	≥3-4	4-5	符合 
			醋纤-沾色	≥3-4	4-5	
			棉布-沾色	≥3-4	4-5	
			锦纶-沾色	≥3-4	4	
			聚酯-沾色	≥3-4	4	
			腈纶-沾色	≥3-4	4-5	
			羊毛-沾色	≥3-4	4	
		碱性	原样-变色	≥3-4	4-5	
			醋纤-沾色	≥3-4	4	
			棉布-沾色	≥3-4	4-5	
			锦纶-沾色	≥3-4	3-4	
			聚酯-沾色	≥3-4	4	
			腈纶-沾色	≥3-4	4-5	
			羊毛-沾色	≥3-4	4	
耐水色牢度(级)	GB/T 5713-2013	原样-变色	≥3-4	4-5	符合	
		醋纤-沾色	≥3-4	4-5		
		棉布-沾色	≥3-4	4-5		
		锦纶-沾色	≥3-4	3-4		
		聚酯-沾色	≥3-4	4		
		腈纶-沾色	≥3-4	4-5		
		羊毛-沾色	≥3-4	4		



福建省匀科检测有限公司 Fujian Yunke Testing Co., Ltd. 本报告无CMA标志时检测结果仅限于科研、教学、内部质量控制等活动使用

邮箱: ywjcs@163.com, 地址: 福建省泉州市惠安县螺阳镇协同村新村199号东御大厦2F, 邮编: 362110, 电话: 0595-88511315

备注: 1. 委托检测时请提供样品, 不承担一切法律责任; 2. 样品信息为客户提供, 本实验室不负责其真实性; 3. 对检测结果有异议, 请于收到报告之日起30日内向检测单位提出, 逾期不再受理。

4. 本报告无其他人员签字或修改无效, 报告无“匀科检测专用章”无效; 5. 本报告中所有责任均不超过相应合同中规定的应付服务费的5倍总金额。

821100



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L21938

231311340780

CBTT® 匀科检测
YUN KE TESTING**检测报告**防伪查询网址: www.fjykt.com

防伪码: 8718326923



报告编号: CBTT251152134A

第 4 页, 共 5 页

测试项目 (计量单位)	测试方法	技术要求(备注)	测试结果 (参数说明)	判定结论
耐摩擦色牢度(级)	GB/T 3920-2008	干摩≥3-4	4-5	符合
		湿摩≥3	4-5	
纤维含量(%)	FZ/T 01057.1~4-2007	聚酯纤维100	聚酯纤维100(涂层除外)	符合
备注	1. 本实验室根据客户要求完成以上检测内容, 检验结果仅适用于收到的样品。 2. 除全文复制外, 未经实验室批准, 不得部分复制本报告。 3. 除非客户要求, 本报告检测结果符合性判定不考虑测量不确定度。 4. “纤维含量”技术要求由客户提供, 并依据GB/T 29862-2013判定。 5. 检测数据引用报告编号CBTT251152134。			

匀科检测
有限公司
用章
处

福建省匀科检测有限公司 Fujian Yunke Testing Co., Ltd. 本报告无CMA标志时检测数据仅限于科研、教学、内部质量控制等活动使用

邮箱: ywjcatherine@163.com, 地址: 福建省泉州市惠安县螺城镇新山村村仔166号华锦大厦2F, 邮编: 362110, 电话: 0595-88511315

备注: 1. 委托送检时未附单, 不承担一切法律责任; 2. 样品信息为客户提供, 实验室不负责其真实性; 3. 对检测报告有异议, 请于收到报告之日起30日内向检测单位提出, 逾期不予受理;

4. 本报告无审核人签字或经涂改无效, 报告无“检验检测专用章”无效; 5. 本公司所承担的责任均不出自检测合同中约定的应付费用的5倍的范围。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L21938



231311340780

CBTT® 匀科检测
YUN KE TESTING

检测报告

防伪查询网址: www.fjykit.com

防伪码: 8718326923

报告编号: CBTT251152134A

第 5 页, 共 5 页



可分解致癌芳香胺染料(清单) GB/T 17592-2024(采用GC/MSD法)

序号	芳香胺名称	CAS No.	测试结果	判定结论
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出	符合
2	联苯胺	92-87-5	未检出	符合
3	4-氯邻甲基苯胺	95-69-2	未检出	符合
4	2-萘胺	91-59-8	未检出	符合
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出	符合
6	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	未检出	符合
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出	符合
8	2,4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出	符合
9	4,4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出	符合
10	3,3'-二氯联苯胺	91-94-1	未检出	符合
11	3,3'-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出	符合
12	3,3'-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出	符合
13	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出	符合
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	未检出	符合
15	4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	101-14-4	未检出	符合
16	4,4'-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出	符合
17	4,4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出	符合
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出	符合
19	2,4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出	符合
20	2,4,5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出	符合
21	邻氨基苯甲醚	90-04-0	未检出	符合
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出	符合
23	2,4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出	符合
24	2,6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出	符合
备注	表中“未检出”表示检测结果低于检出限, 本方法的检出限为5mg/kg			

==== 报告结束, 以下空白 =====



匀科检测有限公司 Fujian Yunke Testing Co., Ltd 本报告无CMA标志时检测结果仅限于科研、教学、内部质量控制等用途使用

地址: 福建省泉州市惠安县崇武镇崇武村199号华海大厦2F, 邮编: 352110, 电话: 0595-88511315

备注: 1. 委托检测仅对本样负责, 不承担其他连带责任, 工样品信息为客户提供, 实验室不负责其真实性。2. 对检测结果若有异议, 请于收到报告之日起30日内向检测单位提出, 逾期不再受理。

4. 本报告无电子版生成或修改无效, 报告无“检测专用章”无效。5. 本公司所承担的责任均不超过相应合同中规定的应付服务费的5倍或总金额。

3505211003968



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App