





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L21938



231311340780

CBTT[®] 匀科检测
YUN KE TESTING

检测报告	防伪查询网址: www.fjykt.com 防伪码: 5380148874	
报告编号: CBTT250101439	第 1 页, 共 3 页	

客户信息	委托单位 : 泉州市双羽服饰股份有限公司	
客户认定信息	样品名称 : A-夏装短袖T恤面料195克、B-夏装裤子面料200克 样品颜色 : A-红色、B-藏青色 样品数量 : 2块 样品描述 : 针织面料	
检验性质	委托检测	样品受理/检测起始日期: 2025-01-25, 检测完成日期: 2025-01-27
检验/判定依据	- GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类 - GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》B类 - GB/T 29862-2013《纺织品 纤维含量的标识》 - GB/T 31888-2015《中小学生校服》	
综合检验结论	• 依据上述标准检验, 所检项目 符合 相应的技术要求。	
样品呈现	(以下为送检样品的照片呈现和/或裁剪自送检样品的贴样) A B 	



批准人:



福建省匀科检测有限责任公司 Fujian Yunke Testing Co., Ltd 本报告无CMA标志时检测结果仅限于科研、教学、内部质量控制等活动使用
邮箱: ywjccatherine@163.com, 地址: 福建省泉州市惠安县螺阳镇侨群村前村仔199号华锦大厦2F, 邮编: 362110, 电话: 0595-88511315
备注: 1. 委托检验仅对来样负责, 不承担其他连带责任。2. 样品信息为客户提供, 实验室不负责其真实性。3. 对检验报告若有异议, 应于收到报告之日起 30 日内向检测单位提出, 逾期不再受理。
4. 本报告无审批人签章或经涂改无效, 报告无“检验检测专用章”无效。5. 本公司所承担的责任均不超出相应合同中规定的应付服务费的 5 倍的总金额。



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L21938



231311340780

CBTT[®] 匀科检测
YUN KE TESTING

检测报告	防伪查询网址: www.fjykt.com 防伪码: 5380148874	
报告编号: CBTT250101439	第 2 页, 共 3 页	

测试项目 (计量单位)	测试方法	技术要求(备注)		测试结果 (参数说明)	判定结论
✓ 样品A: 夏装短袖T恤面料195克					
耐皂洗色牢度(级)	GB/T 3921-2008, 方法A(1), 温度40℃, 时间30min	原样-变色	≥3-4	4-5	符合
		醋纤-沾色	≥3-4	4-5	
		棉布-沾色	≥3-4	4-5	
		锦纶-沾色	≥3-4	4-5	
		聚酯-沾色	≥3-4	4-5	
		腈纶-沾色	≥3-4	4-5	
		羊毛-沾色	≥3-4	4-5	
pH值	GB/T 7573-2009, 萃取 介质:氯化钾溶液	4.0~8.5		4.7	符合
甲醛含量(mg/kg)	GB/T 2912.1-2009, 检出 限:20mg/kg	≤75		未检出	符合
纤维含量(%)	FZ/T 01057.1~4-2007, GB/T 2910.11-2009, 结 合公定回潮率	棉60±5		棉64.0	符合
		聚酯纤维40±5		聚酯纤维36.0	
✓ 样品B: 夏装裤子面料200克					
耐皂洗色牢度(级)	GB/T 3921-2008, 方法A(1), 温度40℃, 时间30min	原样-变色	≥3-4	4-5	符合
		醋纤-沾色	≥3-4	4-5	
		棉布-沾色	≥3-4	4-5	
		锦纶-沾色	≥3-4	4-5	
		聚酯-沾色	≥3-4	4-5	
		腈纶-沾色	≥3-4	4-5	
		羊毛-沾色	≥3-4	4-5	



福建省匀科检测有限责任公司 Fujian Yunke Testing Co., Ltd 本报告无CMA标志时检测结果仅限于科研、教学、内部质量控制等活动使用
邮箱: ywjccatherine@163.com, 地址: 福建省泉州市惠安县螺阳镇侨群村前村199号华锦大厦2F, 邮编: 362110, 电话: 0595-88511315
备注: 1. 委托检验仅对来样负责, 不承担其他连带责任。2. 样品信息为客户提供, 实验室不负责其真实性。3. 对检验报告若有异议, 应于收到报告之日起 30 日内向检测单位提出, 逾期不再受理。
4. 本报告无审批人签章或经涂改无效, 报告无“检验检测专用章”无效。5. 本公司所承担的责任均不出相应合同中规定的应付服务费的 5 倍的总金额。



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L21938



231311340780

CBTT[®] 匀科检测
YUN KE TESTING

检测报告	防伪查询网址: www.fjykt.com 防伪码: 5380148874	
报告编号: CBTT250101439	第 3 页, 共 3 页	

测试项目 (计量单位)	测试方法	技术要求(备注)	测试结果 (参数说明)	判定结论
pH值	GB/T 7573-2009, 萃取 介质:氯化钾溶液	4.0~8.5	6.2	符合
甲醛含量(mg/kg)	GB/T 2912.1-2009, 检出 限:20mg/kg	≤75	未检出	符合
纤维含量(%)	FZ/T 01057.1~4-2007, GB/T 2910.11-2009, 结 合公定回潮率	聚酯纤维65±5	聚酯纤维63.8	符合
		棉35±5	棉36.2	
备注	1. 本实验室根据客户要求完成以上检测内容, 检验结果仅适用于收到的样品。 2. 除全文复制外, 未经实验室批准, 不得部分复制本报告。 3. 除非客户要求, 本报告检测结果符合性判定不考虑测量不确定度。 4. “纤维含量”技术要求由客户提供, 并依据GB/T 29862-2013判定。			

===== 报告结束, 以下空白 =====



福建省匀科检测有限责任公司 Fujian Yunke Testing Co., Ltd 本报告无CMA标志时检测结果仅限于科研、教学、内部质量控制等活动使用
邮箱: ywjccatherine@163.com, 地址: 福建省泉州市惠安县螺阳镇桥群村前村仔199号华锦大厦2F, 邮编: 362110, 电话: 0595-88511315
备注: 1. 委托检验仪对来样负责, 不承担其他连带责任。2. 样品信息为客户提供, 实验室不负责其真实性。3. 对检验报告若有异议, 应于收到报告之日起 30 日内向检测单位提出, 逾期不再受理。
4. 本报告无审批人签章或经涂改无效, 报告无“检验检测专用章”无效。5. 本公司所承担的责任均不超出相应合同中规定的应付服务费的 5 倍的总金额。