



231311340780

CBTT® 匀科检测

YUN KE TESTING

| | | |
|----------------------|---|---|
| 检 测 报 告 | 防伪查询网址: www.fjyktt.com 防伪码: 3617126414 |  |
| 报告编号: CBTT240604756D | 第 1 页, 共 7 页 | |

| | | |
|---------|---|---|
| 客户信息 | 委托单位 : 泉州百著服饰有限公司 | |
| 客户认定信息 | 样品名称 : A-上衣天丝网眼、B-裤子细斜 样品颜色 : A-白色、B-丈青 样品数量 : 2块 样品描述 : 针织面料+机织面料 | |
| 检验性质 | 委托检测 | 样品受理/检测起始日期: 2024-06-18, 检测完成日期: 2024-06-20 |
| 检验/判定依据 | - GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类 - GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》B类 - GB/T 29862-2013《纺织品 纤维含量的标识》 - GB/T 31888-2015《中小学生校服》 | |
| 综合检验结论 | • 依据上述标准检验, 所检项目符合 相应的技术要求。 | |

批准人:



福建省匀科检测有限责任公司 Fujian Yunke Testing Co., Ltd.本报告无CMA标志时检测结果仅限于科研、教学、内部质量控制等活动使用

邮箱: ywjccatherine@163.com, 地址: 福建省泉州市惠安县螺阳镇侨群村前村仔199号华锦大厦2F, 邮编: 362110, 电话: 0595-88511315

备注: 1.委托检验仅对来样负责,不承担其他连带责任。2.样品信息为客户提供,实验室不负责其真实性。3.对检验报告若有异议,应于收到报告之日起30日内向检测单位提出,逾期不再受理。

4.本报告无审批人签章或经涂改无效,报告无“检验检测专用章”无效。5.本公司所承担的责任均不超过相应合同中规定的应付服务费的5倍的总金额。



231311340780

CBTT® 匀科检测
YUN KE TESTING

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| 检 测 报 告 | 防伪查询网址: www.fjyktt.com 防伪码: 3617126414 | |
| 报告编号: CBTT240604756D | 第 2 页, 共 7 页 | |

| 测试项目 (计量单位) | 测试方法 | 技术要求(备注) | | 测试结果 (参数说明) | 判定结论 |
|------------------------|----------------|----------|-------|----------------|------|
| ✓ 样品A: 上衣白色天丝网眼 | | | | | |
| 耐汗渍色牢度(级) | GB/T 3922-2013 | 酸性 | 原样-变色 | ≥3-4 | 4-5 |
| | | | 醋纤-沾色 | ≥3-4 | 4-5 |
| | | | 棉布-沾色 | ≥3-4 | 4-5 |
| | | | 锦纶-沾色 | ≥3-4 | 4-5 |
| | | | 聚酯-沾色 | ≥3-4 | 4-5 |
| | | | 腈纶-沾色 | ≥3-4 | 4-5 |
| | | | 羊毛-沾色 | ≥3-4 | 4-5 |
| | | 碱性 | 原样-变色 | ≥3-4 | 4-5 |
| | | | 醋纤-沾色 | ≥3-4 | 4-5 |
| | | | 棉布-沾色 | ≥3-4 | 4-5 |
| | | | 锦纶-沾色 | ≥3-4 | 4-5 |
| | | | 聚酯-沾色 | ≥3-4 | 4-5 |
| | | | 腈纶-沾色 | ≥3-4 | 4-5 |
| | | | 羊毛-沾色 | ≥3-4 | 4-5 |
| 耐水色牢度(级) | GB/T 5713-2013 | | 原样-变色 | ≥3-4 | 4-5 |
| | | | 醋纤-沾色 | ≥3-4 | 4-5 |
| | | | 棉布-沾色 | ≥3-4 | 4-5 |
| | | | 锦纶-沾色 | ≥3-4 | 4-5 |
| | | | 聚酯-沾色 | ≥3-4 | 4-5 |
| | | | 腈纶-沾色 | ≥3-4 | 4-5 |
| | | | 羊毛-沾色 | ≥3-4 | 4-5 |

符合

符合



福建省匀科检测有限责任公司 Fujian Yunke Testing Co., Ltd 本报告无 CMA 标志时检测结果仅限于科研、教学、内部质量控制等活动使用

邮箱: ywjccatherine@163.com, 地址: 福建省泉州市惠安县螺阳镇侨群村前村仔199号华锦大厦2F, 邮编: 362110, 电话: 0595-88511315

备注: 1. 委托检验仅对来样负责, 不承担其他连带责任。2. 样品信息为客户提供, 实验室不负责其真实性。3. 对检验报告若有异议, 应于收到报告之日起 30 日内向检测单位提出, 逾期不再受理。

4. 本报告无审批人签章或经涂改无效, 报告无“检验检测专用章”无效。5. 本公司所承担的责任均不超过相应合同中规定的应付服务费的 5 倍的总金额。



231311340780

CBTT® 匀科检测
YUN KE TESTING

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| 检 测 报 告 | 防伪查询网址: www.fjyktt.com 防伪码: 3617126414 | |
| 报告编号: CBTT240604756D | 第 3 页, 共 7 页 | |

| 测试项目 (计量单位) | 测试方法 | 技术要求(备注) | | 测试结果 (参数说明) | 判定结论 |
|-----------------------|---|----------|------|----------------|--------|
| 耐摩擦色牢度(级) | GB/T 3920-2008 | 干摩 | ≥3-4 | 4-5 | 符合 |
| | | 湿摩 | ≥3 | 4-5 | |
| pH值 | GB/T 7573-2009, 萃取 介质:氯化钾溶液 | 4.0~8.5 | | 5.7 | 符合 |
| 甲醛含量(mg/kg) | GB/T 2912.1-2009, 检出 限:20mg/kg | ≤75 | | 未检出 | 符合 |
| 异味 | GB 18401-2010, 第6.7 条款 | 无异味 | | 无异味 | 符合 |
| 可分解致癌芳香胺染料 (mg/kg) | GB/T 17592-2011, GC/MSD法, 检出 限:5mg/kg | 禁用≤20 | | 未检出 | 符合 |
| 纤维含量(%) | FZ/T 01057.2~4-2007, GB/T 2910.2-2009, 结合 公定回潮率 | 棉55±5 | | 棉56.0 | 符合 |
| | | 聚酯纤维40±5 | | 聚酯纤维39.1 | |
| | | 氨纶5±3 | | 氨纶4.9 | |



福建省匀科检测有限责任公司 Fujian Yunke Testing Co.,Ltd本报告无CMA标志时检测结果仅限于科研、教学、内部质量控制等活动使用

邮箱: ywjccatherine@163.com, 地址: 福建省泉州市惠安县螺阳镇侨群村前村仔199号华锦大厦2F, 邮编: 362110, 电话: 0595-88511315

备注: 1.委托检验仅对来样负责,不承担其他连带责任。2.样品信息为客户提供,实验室不负责其真实性。3.对检验报告若有异议,应于收到报告之日起30日内向检测单位提出,逾期不再受理。

4.本报告无审批人签章或经涂改无效,报告无“检验检测专用章”无效。5.本公司所承担的责任均不超过相应合同中规定的应付服务费的5倍的总金额。



231311340780

CBTT® 匀科检测
YUN KE TESTING

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| 检 测 报 告 | 防伪查询网址: www.fjyktt.com 防伪码: 3617126414 | |
| 报告编号: CBTT240604756D | 第 4 页, 共 7 页 | |

| 测试项目 (计量单位) | 测试方法 | 技术要求(备注) | | 测试结果 (参数说明) | 判定结论 |
|-----------------------|----------------|----------|-------|----------------|------|
| ✓ 样品 B: 裤子丈青细斜 | | | | | |
| 耐汗渍色牢度(级) | GB/T 3922-2013 | 酸性 | 原样-变色 | ≥3-4 | 4-5 |
| | | | 醋纤-沾色 | ≥3-4 | 4-5 |
| | | | 棉布-沾色 | ≥3-4 | 4-5 |
| | | | 锦纶-沾色 | ≥3-4 | 4-5 |
| | | | 聚酯-沾色 | ≥3-4 | 4-5 |
| | | | 腈纶-沾色 | ≥3-4 | 4-5 |
| | | | 羊毛-沾色 | ≥3-4 | 4-5 |
| | | 碱性 | 原样-变色 | ≥3-4 | 4-5 |
| | | | 醋纤-沾色 | ≥3-4 | 4-5 |
| | | | 棉布-沾色 | ≥3-4 | 4-5 |
| | | | 锦纶-沾色 | ≥3-4 | 4-5 |
| | | | 聚酯-沾色 | ≥3-4 | 4-5 |
| | | | 腈纶-沾色 | ≥3-4 | 4-5 |
| | | | 羊毛-沾色 | ≥3-4 | 4-5 |
| 耐水色牢度(级) | GB/T 5713-2013 | | 原样-变色 | ≥3-4 | 4-5 |
| | | | 醋纤-沾色 | ≥3-4 | 4-5 |
| | | | 棉布-沾色 | ≥3-4 | 4-5 |
| | | | 锦纶-沾色 | ≥3-4 | 4-5 |
| | | | 聚酯-沾色 | ≥3-4 | 4-5 |
| | | | 腈纶-沾色 | ≥3-4 | 4-5 |
| | | | 羊毛-沾色 | ≥3-4 | 4-5 |

符合

金测

ing Se

符合



福建省匀科检测有限责任公司 Fujian Yunke Testing Co., Ltd 本报告无 CMA 标志时检测结果仅限于科研、教学、内部质量控制等活动使用

邮箱: ywjccatherine@163.com, 地址: 福建省泉州市惠安县螺阳镇侨群村前村仔199号华锦大厦2F, 邮编: 362110, 电话: 0595-88511315

备注: 1. 委托检验仅对来样负责, 不承担其他连带责任。2. 样品信息为客户提供, 实验室不负责其真实性。3. 对检验报告若有异议, 应于收到报告之日起 30 日内向检测单位提出, 逾期不再受理。

4. 本报告无审批人签章或经涂改无效, 报告无“检验检测专用章”无效。5. 本公司所承担的责任均不超过相应合同中规定的应付服务费的 5 倍的总金额。



231311340780

CBTT® 匀科检测
YUN KE TESTING



| | |
|-----------------------------|---|
| 检 测 报 告 | 防伪查询网址: www.fjyktt.com 防伪码: 3617126414 |
| 报告编号: CBTT240604756D | 第 5 页, 共 7 页 |

| 测试项目 (计量单位) | 测试方法 | 技术要求(备注) | | 测试结果 (参数说明) | 判定结论 |
|-----------------------|--|----------|------|----------------|--|
| 耐摩擦色牢度(级) | GB/T 3920-2008 | 干摩 | ≥3-4 | 4-5 | 符合 |
| | | 湿摩 | ≥3 | 4 | |
| pH值 | GB/T 7573-2009, 萃取 介质:氯化钾溶液 | 4.0~8.5 | | 5.9 | 符合 |
| 甲醛含量(mg/kg) | GB/T 2912.1-2009, 检出 限:20mg/kg | ≤75 | | 未检出 | 符合 |
| 异味 | GB 18401-2010, 第6.7 条款 | 无异味 | | 无异味 | 符合 |
| 可分解致癌芳香胺染料 (mg/kg) | GB/T 17592-2011, GC/MSD法, 检出 限:5mg/kg | 禁用≤20 | | 未检出 | 符合  |
| 纤维含量(%) | FZ/T 01057.2~4-2007, GB/T 2910.11-2009, 结 合公定回潮率 | 聚酯纤维65±5 | | 聚酯纤维67.4 | |
| | | 棉35±5 | | 棉32.6 | |
| 备注 | 1. 本实验室根据客户要求完成以上检测内容, 检验结果仅适用于收到的样品。 2. 除全文复制外, 未经实验室批准, 不得部分复制本报告。 3. 除非客户要求, 本报告检测结果符合性判定不考虑测量不确定度。 4. “纤维含量”技术要求由客户提供, 并依据GB/T 29862-2013判定。 5. 检测数据引用报告编号CBTT240604756。 | | | | |



福建省匀科检测有限责任公司 Fujian Yunke Testing Co., Ltd 本报告无CMA标志时检测结果仅限于科研、教学、内部质量控制等活动使用

邮箱: ywjccatherine@163.com, 地址: 福建省泉州市惠安县螺阳镇侨群村前村仔199号华锦大厦2F, 邮编: 362110, 电话: 0595-88511315

备注: 1. 委托检验仅对来样负责, 不承担其他连带责任。2. 样品信息为客户提供, 实验室不负责其真实性。3. 对检验报告若有异议, 应于收到报告之日起 30 日内向检测单位提出, 逾期不再受理。

4. 本报告无审批人签章或经涂改无效, 报告无“检验检测专用章”无效。5. 本公司所承担的责任均不超过相应合同中规定的应付服务费的 5 倍的总金额。



231311340780

CBTT® 匀科检测
YUN KE TESTING

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| 检 测 报 告 | 防伪查询网址: www.fjyktt.com 防伪码: 3617126414 | |
| 报告编号: CBTT240604756D | 第 6 页, 共 7 页 | |

| 可分解致癌芳香胺染料 GB/T 17592-2011 (采用GC/MS法) | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|----------|------|------|
| 序号 | 芳香胺名称 | CAS No. | 检测结果 | 判定结果 |
| 1 | 4-氨基联苯 | 92-67-1 | 未检出 | 符合 |
| 2 | 联苯胺 | 92-87-5 | 未检出 | 符合 |
| 3 | 4-氯邻甲基苯胺 | 95-69-2 | 未检出 | 符合 |
| 4 | 2-萘胺 | 91-59-8 | 未检出 | 符合 |
| 5 | 邻氨基偶氮甲苯 | 97-56-3 | 未检出 | 符合 |
| 6 | 5-硝基-邻甲苯胺 | 99-55-8 | 未检出 | 符合 |
| 7 | 对氯苯胺 | 106-47-8 | 未检出 | 符合 |
| 8 | 2,4-二氨基苯甲醚 | 615-05-4 | 未检出 | 符合 |
| 9 | 4,4'-二氨基二苯甲烷 | 101-77-9 | 未检出 | 符合 |
| 10 | 3,3'-二氯联苯胺 | 91-94-1 | 未检出 | 符合 |
| 11 | 3,3'-二甲氧基联苯胺 | 119-90-4 | 未检出 | 符合 |
| 12 | 3,3'-二甲基联苯胺 | 119-93-7 | 未检出 | 符合 |
| 13 | 3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷 | 838-88-0 | 未检出 | 符合 |
| 14 | 2-甲氧基-5-甲基苯胺 | 120-71-8 | 未检出 | 符合 |
| 15 | 4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺) | 101-14-4 | 未检出 | 符合 |
| 16 | 4,4'-二氨基二苯醚 | 101-80-4 | 未检出 | 符合 |
| 17 | 4,4'-二氨基二苯硫醚 | 139-65-1 | 未检出 | 符合 |
| 18 | 邻甲苯胺 | 95-53-4 | 未检出 | 符合 |
| 19 | 2,4-二氨基甲苯 | 95-80-7 | 未检出 | 符合 |
| 20 | 2,4,5-三甲基苯胺 | 137-17-7 | 未检出 | 符合 |
| 21 | 邻氨基苯甲醚 | 90-04-0 | 未检出 | 符合 |
| 22 | 4-氨基偶氮苯 | 60-09-3 | 未检出 | 符合 |
| 23 | 2,4-二甲基苯胺 | 95-68-1 | 未检出 | 符合 |
| 24 | 2,6-二甲基苯胺 | 87-62-7 | 未检出 | 符合 |
| 备注 | | | | |



福建省匀科检测有限责任公司 Fujian Yunke Testing Co., Ltd. 本报告无 CMA 标志时检测结果仅限于科研、教学、内部质量控制等活动使用

邮箱: ywjccatherine@163.com, 地址: 福建省泉州市惠安县螺阳镇侨群村前村仔199号华锦大厦2F, 邮编: 362110, 电话: 0595-88511315

备注: 1. 委托检验仅对来样负责, 不承担其他连带责任。2. 样品信息为客户提供, 实验室不负责其真实性。3. 对检验报告若有异议, 应于收到报告之日起 30 日内向检测单位提出, 逾期不再受理。

4. 本报告无审批人签章或经涂改无效, 报告无“检验检测专用章”无效。5. 本公司所承担的责任均不超过相应合同中规定的应付服务费的 5 倍的总金额。



231311340780

CBTT® 匀科检测

YUN KE TESTING

| | | |
|----------------------|---|--|
| 检 测 报 告 | 防伪查询网址: www.fjyktt.com 防伪码: 3617126414 | |
| 报告编号: CBTT240604756D | 第 7 页, 共 7 页 | |

| | | |
|------|-----------------------------|---|
| 样品呈现 | (以下为送检样品的照片呈现和/或裁剪自送检样品的贴样) | |
| | A | B |
| | | |
| | 以下为客户送检其他样品的照片呈现,仅作为样品展示 | |
| | | |

===== 报告结束, 以下空白 =====



福建省匀科检测有限责任公司 Fujian Yunke Testing Co., Ltd.本报告无CMA标志时检测结果仅限于科研、教学、内部质量控制等活动使用

邮箱: ywjccatherine@163.com, 地址: 福建省泉州市惠安县螺阳镇侨群村前村仔199号华锦大厦2F, 邮编: 362110, 电话: 0595-88511315

备注: 1.委托检验仅对来样负责,不承担其他连带责任。2.样品信息为客户提供,实验室不负责其真实性。3.对检验报告若有异议,应于收到报告之日起30日内向检测单位提出,逾期不再受理。

4.本报告无审批人签章或经涂改无效,报告无“检验检测专用章”无效。5.本公司所承担的责任均不超过相应合同中规定的应付服务费的5倍的总金额。